



LET'S LOOK
FORWARD

NEW PARLUX ADVANCE®

NUOVO MOTORE K-ADVANCE® - MAGGIORE POTENZA - MAGGIORE DURATA

Parlux
THE HAIR CHOICE

LEGENDA CARATTERISTICHE TECNICHE

SYNCHRO L/S7



MACERIE DURATA E POTENZA.
LONGER LIFE AND POWER



PERFETTA ERGONOMIA D'USO E BILANCIAMENTO DEL PESO.
PERFECT ERGONOMY AND WEIGHT BALANCE



REDUZIONE DI RUMORE CON ELEVAZIONE INCORPORATA.
LESS NOISE WITH BUILT-IN BLOWER



LIBERTÀ E MOBILITÀ DEL CAPELLLO CON GLI OMMI-SYSTEM.
FREEDOM OF HAIR MOVEMENT WITH OMMI-SYSTEM



CAPPELLI ATERMO E ANTISTATICAMENTE.
"ANTI-HEAT" "ANTI-STATIC"



INTERBUTTORI "SOFT TOUCH" PER UN MAGGIORE COMFORT D'USO.
"SOFT TOUCH" SWITCHES AND COMFORTABLE FOR USE



PIÙ DEL PUNTO.
PIVOT OF MANOEUVRE



PLASCARO SCIVOLE CHE PERMETTE DI LAVORARE LIBERE.
"SMOULD COMB" ALLOWS YOU TO WORK MOVEMENTS FREE



RISISTENZE ALTE TEMPERATURE VELOCEMENTE.
RESISTED HIGH TEMPERATURE QUICKLY

LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVE, PERCHÉ SI PRESERVA LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE MODIFICHE SENZA NOTIZIA O PREAVVISO.

THE IMAGES OF THIS CATALOGUE ARE PURELY INDICATIVE, BECAUSE WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT NOTICE.



4

ASCIUGACAPELLI
HAIR DRYER



PIASTRE
IRONS

18



12

SILENZIATORE
SILENCER



TORTRICI
CLIPPERS

22



14

DIFFUSORI
DIFFUSERS



ARRICCIAPELLI
CURLING IRON

24



16

CASCHI
HOOD DRYERS



AZIENDA
COMPANY

26

PARLUX ECOFRIENDLY



Il logo "ECO FRIENDLY PARLUX PRODUCT" contraddistingue l'impegno dell'azienda **PARLUX** nel realizzare prodotti ecologici a "basso impatto ambientale" conservandone le caratteristiche e le peculiarità concettive e qualitative dei migliori prodotti professionali al mondo.

The logo "ECO FRIENDLY PARLUX PRODUCT" shows the care and dedication that **PARLUX** takes in creating ecological products with low environmental impact while still maintaining its renowned quality status as the manufacturer of the best professional hair-products in the world.



IONIC & CERAMIC



Le caratteristiche combinate dell'effetto CERAMICO con la carica di IONI NEGATIVI consentono di irradiare il calore direttamente all'interno del capello senza seccare la struttura esterna. Questa nuova tecnologia preserva l'umidità naturale dei capelli rendendoli più lucidi, più morbidi e più sani.

Le gocce d'acqua si trasformano in micromolecole che vengono assorbite dal capello rendendolo lucido, morbido e sano.

The combined effect of ceramic with a negative ion charge permits heat to be radiated directly inside the hair, without drying out the hair's external structure. This new technology preserves the natural moisture in the hair, making it shinier, softer and healthier.

The drops of water are transformed into micro molecules that are absorbed by the hair, making it shiny, soft and healthy.



PARLUX ADVANCE® LIGHT



PARLUX ADVANCE® (innovative, technologically advanced and "stylish").

Grazie al nuovo motore K-ADVANCE® garantisce prestazioni superiori come maggiore potenza e maggiore durata. Nel nuovo PARLUX ADVANCE® ritroviamo un nuovo capitolo di ricerca tecnologica che soddisfa sempre più le richieste dei consumatori, salvaguardando il consumo energetico e l'ambiente.



- Nuovo motore K-ADVANCE®
- Maggiore durata: 2.500 ore
- Maggiore potenza: 2.500 Watt
- Molto leggero
- Maggiore portata d'aria: 80 m³/h
- Più silenzioso – silenziosità incorporata
- Minore calore
- Design ergonomico
- Corpo anteriore "Anti-riscaldamento"
- Anello di protezione opzionale da microbolle
- 3 metri di cavo robustissimo
- 2 interruttori "SOFT" per maggior comfort d'uso
- 2 velocità
- 4 temperature
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly

- NEW Motor: K-ADVANCE®
- Longer Life: 2,500 hours
- More Powerful: 2,500 Watt
- Lighter weight
- AIR FLOW: 80 m³/h
- Less noise – incorporated silencer
- Ideal Size
- Ergonomic Design
- "No-Heating" Front Body
- Instant cold shot button
- 3 meters of strong cable
- 2 "SOFT" switches for comfort of use
- 2 speeds
- 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly



IONIC & CERAMIC

PARLUX ADVANCE® (innovative, technologically advanced and "stylish").

The new K-ADVANCE® motor gives superior performance in terms of higher power and a longer lifespan. The new PARLUX ADVANCE® reflects extensive technological research aimed at meeting the requirements of hairdressers while also increasing the saving of energy and the safeguarding of the environment.



DIFFUSORE ADVANCE®

L'accessorio opzionale Diffusore ADVANCE® è stato appositamente studiato per l'uso esclusivo sull'asciugacapelli Parlux ADVANCE® e con un innesto rapido, preciso e sicuro garantisce un'asciugatura uniforme e naturale.

The new optional professional air DIFFUSER ADVANCE® was specially designed to be attached only to the PARLUX ADVANCE® hair dryer with a quick, precise and secure adhesion, allowing for voluminous and natural hair styles.



PARLUX MELODY SILENCER®

PER UN SALONE SENZA RUMORE (Painé Pending)

L'accessorio opzionale PARLUX MELODY SILENCER® è stato appositamente studiato per l'uso su tutti gli asciugacapelli Parlux, con un'installazione rapida e sicura permette una riduzione del rumore dell'asciugacapelli di quasi il 50%.

A SALON WITH LESS NOISE (Painé Pending)

PARLUX MELODY SILENCER® is an optional accessory to be attached to all Parlux hairdryers with a quick, precise and secure adhesion, reducing significantly working noise by almost 50%.



Equipaggiato con 2 nuovi bocchelli ad aggancio rapido che ne permette un montaggio veloce e sicuro.

Equipped with 2 new nozzles enabling a quick, precise and secure adhesion.



NEW

#PARLUXADVANCE



BRANDS 12

GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO ADVANCE®
WATCH THE NEW ADVANCE® VIDEO



PARLUX 385 POWER LIGHT



IONIC&CERAMIC



- Durata: 2.200 ore
- Potenza: 2.150 Watt
- Portata d'aria: 79 m³/h
- Sbrinatori incorporati
- Aria fredda istantanea attivata da microswitch
- 2 metri di cavo retrattile
- 2 velocità
- 4 temperature
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly

- Long Life 2.200 Hours
- Powerful 2.150 Watt
- Air Flow: 79 m³/h
- Incorporated shiner
- Instant cold shot button
- 2 meters of retractable cable
- 2 speeds
- 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly



#PARLUX385



PARLUX 3800 IONIC & CERAMIC



#PARLUX3800

NEO BLACK



- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 2.100 Watt
- Portata d'aria: 75 m³/h
- Silenziatore incorporato
- Aria fredda istantanea azionata da microswitch
- 3 metri di cavo intrecciato
- 2 velocità
- 4 temperature
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly

- Long Life: 2.000 hours
- Power: 2.100 Watt
- Air Flow: 75 m³/h
- Incorporated Silencer
- Instant cold shot button
- 3 meters of strong cable
- 2 speeds
- 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology
- Eco-Friendly



NEO LIME



NEO SILVER



NEO PURPLE



NEO RED

PARLUX 3500 IONIC & CERAMIC



#PARLUX3500

NEO BLACK



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE STANDARD / STANDARD VERSION AVAILABLE

- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 2.000 Watt
- Portata d'aria: 75 m³/h
- Aria fredda istantanea azionata da microswitch
- 3 metri di cavo intrecciato
- 2 velocità
- 4 temperature
- Ionic & Ceramic Technology

- Long Life: 2.000 hours
- Power: 2.000 Watt
- Air Flow: 75 m³/h
- Instant cold shot button
- 3 meters of strong cable
- 2 speeds
- 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology



NEO SILVER



NEO PINK



NEO RED



NEO PURPLE



#PARLUX3200

SENZA CORDO

PARLUX 3200 COMPACT



36 MESI DI GARANZIA IN VERSIONE ONLINE (CON IL MODELLO ONLINE NON DISPONIBILE)

- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 1.900 Watt
- Portata d'aria: 69 m³/h
- Area fredda a partenza automatica da microscottic
- 3 metri di cavo retrattile
- 2 velocità
- 4 temperature

- Long Life: 2.000 hours
- Power: 1.900 Watt
- Air Flow: 69 m³/h
- Instant cold shot button
- 3 meters of strong cable
- 2 speeds
- 4 temperatures



AR200.020



AR200.021



AR200.022



AR200.023

PARLUX 3000



SENZA CORDO

- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 1.800 Watt
- Portata d'aria: 69 m³/h
- Area fredda a partenza automatica da microscottic
- 3 metri di cavo retrattile
- 2 velocità
- 4 temperature

- Long Life: 2.000 hours
- Power: 1.800 Watt
- Air Flow: 69 m³/h
- Instant cold shot button
- 3 meters of strong cable
- 2 speeds
- 4 temperatures



#PARLUX3000





PARLUX 2800

- Durata: 2.000 ore
- Potenza: 1.700 Watt
- Portata d'aria: 97 m³/h
- Aria fredda istantanea azionata da microswicli
- 3 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità
- 4 temperature

- Long Life: 2.000 hours
- Power: 1.700 Watt
- Air Flow: 97 m³/h
- Instant cold shot button
- 3 meters of strong cable
- 2 speeds
- 4 temperatures



#PARLUX2800



SUPERTURBO HP



- Durata: 1.800 ore
- Potenza: 2.400 Watt
- Portata d'aria: 84 m³/h
- 3 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità
- 4 temperature

- Long Life: 1.800 hours
- Power: 2.400 Watt
- Air Flow: 84 m³/h
- 3 meters of strong cable
- 2 speeds
- 4 temperatures



#SUPERTURBOHP





SUPERTURBO 2600

- + Durata: 2.000 ore
- + Potenza: 1.300 Watt
- + Portata d'aria: 65 m³/h
- + 3 metri di cavo robustissimo
- + 2 velocità
- + 4 temperature

- + Long Life: 2.000 hours
- + Powerful: 1.300 Watt
- + Air Flow: 65 m³/h
- + 3 meters of strong cable
- + 2 speeds
- + 4 temperatures



#SUPERTURBO2600



SUPERTURBO 2000

- + Durata: 2.400 ore
- + Potenza: 1.640 Watt
- + Portata d'aria: 58 m³/h
- + 3 metri di cavo robustissimo
- + 2 velocità
- + 4 temperature

- + Long Life: 2.400 hours
- + Powerful: 1.640 Watt
- + Air Flow: 58 m³/h
- + 3 meters of strong cable
- + 2 speeds
- + 4 temperatures



#SUPERTURBO2000





PARLUX 1800 ECO EDITION



- Durata: 1.000 ore
- Potenza: 1.420 Watt
- Portata d'aria: 55 m³/h
- Aria fredda istantanea azionata da microelettronica
- 3 metri di cavo robustissimo
- 2 velocità
- 4 temperature

- Long Life: 1.000 hours
- Power: 1.420 Watt
- Air Flow: 55 m³/h
- Instant cold shot button
- 3 meters of strong cable
- 2 speeds
- 4 temperatures





TRIAL USE



GUARDA IL VIDEO MELODY SILENCER™
WATCH THE MELODY SILENCER™ VIDEO

PARLUX MELODY SILENCER®



PER UN SALONE SENZA RUMORE (Patent Pending)

Il **Parlux Melody Silencer®** è un accessorio da inserire sull'aspirazione degli asciugacapelli per ridurre il livello di rumorosità. Il laboratorio di ricerca **Parlux** ha sviluppato un sistema **Patent Pending** di tecnologia acustica che permette risultati eccezionali nell'eliminazione delle onde sonore.

Piccolo, leggero e di facile installazione permette di lavorare in totale armonia con la musica del tuo salone.

- Riduzione delle onde sonore
- Materiale altamente resistente agli urti
- Molto leggero - 52 g.
- Aspirazione radiale intorno alla camera
- Apparecchio rapido auto central fire per un facile inserimento
- Filtro interno di assorbimento vibrazioni
- Gomma di isolamento sonoro intorno al corpo dell'asciugacapelli

FOR A SALONS WITHOUT NOISE (Patent Pending)

The **Parlux Melody Silencer®** is an accessory to be attached to the hairdryer air intake to significantly reduce noise. **Parlux** research laboratories have developed a **Patent Pending** advanced technology system providing exceptional results in eliminating sound waves.

Small, light and easy to install, **Parlux Melody Silencer®** lets you work in perfect harmony with the music in your salon.

- Reduction of sound waves
- Highly shock resistant material
- Very light - 52 g.
- Radial aspiration around the room
- Rapid attachment to filter holder
- Original vibratory absorbing filter
- Sound proof rubber seal around the hairdryer

DIFFUSORI DIFFUSERS



DIFFUSORE ADVANCE®

L'accessorio opzionale Diffusore ADVANCE® è stato appositamente studiato per l'uso esclusivo sull'asciugacapelli Parlux ADVANCE® e con un innesto rapido, preciso e sicuro garantisce un'asciugatura voluminosa e naturale.

The new optional professional air DIFFUSER ADVANCE® was specially designed to be attached only to the PARLUX ADVANCE® hair dryer with a quick, precise and secure adhesion, allowing for voluminous and natural hairstyles.





DIFFUSORE 385 BIG

Questo diffusore professionale è stato accuratamente bilanciato utilizzando i migliori materiali per garantire una lunga durata. L'attacco è stato appositamente studiato per l'uso con l'asciugacapelli **Parlux 385 Power Light** e ne consente un innesto rapido, preciso e sicuro.

*This professional air diffuser was carefully manufactured with top quality materials to guarantee long life. It has been specially designed to be connected to the **Parlux 385 Power Light** hair dryer enabling a quick, precise and steady grip.*



DIFFUSORE 3800

Questo diffusore professionale è stato accuratamente bilanciato utilizzando i migliori materiali per garantire una lunga durata. L'attacco è stato appositamente studiato per l'uso con l'asciugacapelli **Parlux 3800 Eco Friendly** e ne consente un innesto rapido, preciso e sicuro.

*This professional air diffuser is carefully manufactured in top quality materials to guarantee long life. It has been specially designed to be connected to the **Parlux 3800 Eco Friendly** hair dryer enabling a quick, precise and steady grip.*



DIFFUSORE 3500

Questo diffusore professionale è stato accuratamente bilanciato utilizzando i migliori materiali per garantire una lunga durata. L'attacco è stato appositamente studiato per l'uso con l'asciugacapelli **Parlux 3500 Supercompact** e ne consente un innesto rapido, preciso e sicuro.

*This professional air diffuser is carefully manufactured in top quality materials to guarantee long life. It has been specially designed to be connected to the **Parlux 3500 Supercompact** hair dryer enabling a quick, precise and steady grip.*



DIFFUSORE A DOCCIA

Attacco universale

- Corpo in materiale altamente termoresistente ed antiscuro
- Calotta rinforzata vetro con 9 punte ventilate
- Agganci in gomma antiscivolo

Fits all types of hair dryers

- Non deformabile material
- Reinforced glass cap with 9 vented prongs
- Rubber hooking



DIFFUSORE SUPERVOLUME

Attacco universale

- Corpo in materiale altamente termoresistente ed antiscuro
- Calotta rinforzata vetro con lunghe punte ventilate
- Agganci in gomma antiscivolo

Fits all types of hair dryers

- Non deformabile material
- Reinforced glass cap with long and vented prongs
- Rubber hooking



DIFFUSORE UNIVERSALE

Attacco universale

- Corpo in materiale altamente termoresistente ed antiscuro
- Calotta rinforzata vetro
- Agganci in gomma antiscivolo

Fits all types of hair dryers

- Non deformabile material
- Reinforced glass cap
- Rubber hooking

Solo per modelli Parlux - non utilizzabile sui modelli Parlux ADVANCE[®], Parlux 385, Parlux 3800, Parlux 3500. / Just for Parlux model - not compatible with Parlux ADVANCE[®], Parlux 385, Parlux 3800, Parlux 3500.

CASCHI HOOD DRYERS

Nelle caratteristiche di qualità della gamma dei caschi asciugacapelli Patia prevale la migliorata realizzazione della campana brisata antiscalfamento che permette alla persona di manovrare totalmente scoperta il proprio viso.



Patia quality hood hairdryers feature a revolutionary patented non-reflective hood that does not cover the face.

GRANDE CAPIENZA

Campana con apertura a larghi interni maggiorati per utilizzo anche con bigodni di grande diametro.

COMFORT

Oltre ad alleviare la sensazione di soffocamento, il viso scoperto permette anche altre comodità alla cliente.

CARATTERISTICHE:

- **Materiale plastico:** corpo superiore in ABS antiscalfato - campana in SAN.
- **Motore asincrono** con protezione termica autolubrificato progettato per uso professionale. Silenzioso e di lunga durata (20000 ore), Watt 30 - R.P.M. 1300
- **Resistenza in cromo-nichel** dotata di termostato di sicurezza, Watt 930
- **Doppio isolamento** a norma CEI classe II
- **Disponibile** a Volt 230 Hz 50 e Volt 115 Hz 60
- **Peso** Kg 5,900

LARGE CAPACITY

The wide dome opening and the large inside space allows to use large rollers.

COMFORT

The face is left uncovered to prevent that stifling sensation and allow the client greater comfort and freedom.

DATA SHEET:

- **Plastic material:** upper body of static-proof ABS - dome made of SAN
- **Self-lubricating,** heat-insulated induction motor designed for professional use. Silent long-lasting (20000 hours), 30 Watts - 1300 rpm
- **Chrome-nickel** resistance with safety thermostat, 930 Watts
- **Double insulation** complies with CEI-class II standard
- **Available models:** 230 V 50 Hz and 115 V 60 Hz
- **Weight** 5.9 Kg

SUPERARIA STANDARD

- Spie di servizio luminose
- Timer da 60 minuti con ritorno automatico e funzione di accensione-spegnimento
- 3 velocità selezionate da interruttore rotativo
- Regolatore temperatura con termistore bimetallico programmabile fino a 65°C/face
- Led indicatori
- 60 minute timer automatically turns off the dryer and returns to start position
- Rotary 3-speed selector switch
- Temperature control with bi-metallic thermostat programmable up to 65°C



1. Termizzatore da 60 minuti con ritorno automatico e funzione di spegnimento

60 minute timer automatically turns off the dryer and returns to start position

2. Selettore rotativo delle 3 velocità:

- 1° velocità per trattamenti;
- 2° velocità per asciugatura normale;
- 3° velocità per asciugatura veloce.

Rotary selector with 3 speed settings:

- 1° speed for special treatments;
- 2° speed for regular drying;
- 3° speed for rapid drying.

3. Comando di regolazione temperatura programmabile fino a 65°C.

Temperature adjustment programmable up to 65°C.

SUPERARIA ELECTRONIC

- Due schede elettroniche:
- la prima con 2 microprocessori per gestire il termostato elettronico, il controllo della temperatura, la velocità del motore e l'indicazione minuto all'ora minuto;
 - la seconda con sensore di temperatura NTC gestisce l'alimentazione e il controllo della potenza.
- Two electronic cards:
- the first has two microprocessors to control the electronic thermostat, temperature control, motor speed and one minute warning signal;
 - the second has an NTC temperature sensor and controls the power supply.



1. Led luminosi e scala graduata per una lettura immediata.

LED indicators and light up scale graduated scale for easy reading.

2. Regolatore elettronico delle 4 velocità.

Four speeds electronically controlled

3. Pulsante per la scelta ottimale delle 8 temperature.

Eight temperature push button selector

4. Termizzatore o comando elettronico per una precisa regolazione, fino a 60 minuti.

Electronic timer permits precise timing up to 60 minutes.





PIASTRE IRONS



BLACK CERAMIQUE



Polaris presenta la sua nuova piastra BLACK CERAMIQUE™ leggera, maneggevole, con innovativa meccanica "draw" e sensazionale piastra BLACK CERAMIQUE™ che garantisce una striatura salda, precisa e duratura ai capelli lucidità e morbidezza.

Equipaggiata con le nostre innovative piastre "BLACK CERAMIQUE™".

Raggiungimento della temperatura di 200°C molto veloce ed uniforme. Ideale per tutti i tipi di capelli, il LED incorporato indica in modo semplice e veloce lo stato d'uso della piastra. Rispetto e protezione del capello.

L'innovativo PASSAGGIO D'AREVOLVE™ permette di lavorare totalmente liberi nei movimenti.

- Inserti BLACK CERAMIQUE™
- Larghezza 24 mm
- Temperatura massima: 200°C
- Resistenza in ceramica PTC
- 200 Watt Peak
- Interruttore luminoso ON/OFF
- Corpo in poliammide rinforzato
- Cavo in gomma da 3 mt
- Velocità orientata 110/240

POLARIS presenta la sua nuova BLACK CERAMIQUE™ lightweight easy to use straightener with that innovative and mechanical and sensational BLACK CERAMIQUE™ plate guaranteeing rapid, perfect straightening leaving the hair soft and shiny.

Equipped with our innovative BLACK CERAMIQUE™ plates.

Reaches a temperature of 200° very quickly. Perfect for all hair types.

Built-in LED quickly and easily indicates wear and tear.

Has protection and defence.

The innovative -DRAW- allows you to work freely.

- BLACK CERAMIQUE™ insert
- Width 24 mm
- Maximum temperature: 200°C
- PTC ceramic resistance
- 200 Watt Peak
- ON/OFF switch with indicator light
- Reinforced polyamide body
- 3 m rubber cable
- Universal voltage 110/240

PIASTRE IRONS



IRONSTYLE PTC MINI

- Interruttore laminaio
- Temperatura max: 300° C
- Resistenza in ceramica PTC
- Voltaggio universale 110/240
- Cavo in gomma 3 metri
- Materiale plastico Poliammide + vetro
- Diminuted switch
- Maximum temperature: 300°
- PTC ceramic resistor
- Universal voltage 110/240
- 3 metre rubber cable
- Polyamide + Glass plastic material



IRONSTYLE PTC MEDIA

- Interruttore laminaio
- Temperatura max: 300° C
- Resistenza in ceramica PTC
- Voltaggio universale 110/240
- Cavo in gomma 3 metri
- Pietri estraibili
- Materiale plastico Poliammide + vetro
- Diminished switch
- Maximum temperature: 300°
- PTC ceramic resistor
- Universal voltage 110/240
- 3 metre rubber cable
- Removable comb
- Polyamide + Glass plastic material



IRONSTYLE PTC STANDARD

- Interruttore laminaio
- Temperatura max: 300° C
- Resistenza in ceramica PTC
- Voltaggio universale 110/240
- Cavo in gomma 3 metri
- Pietri estraibili
- Materiale plastico Poliammide + vetro
- Diminished switch
- Maximum temperature: 300°
- PTC ceramic resistor
- Universal voltage 110/240
- 3 metre rubber cable
- Removable comb
- Polyamide + Glass plastic material



MULTISTYLE PTC

- Interruttore luminoso
- Temperatura max: 200° C
- Resistenza in ceramica PTC
- Voltaggio universale 110/240
- Cavo in gomma 3 metri
- Pettini estraibili
- Materiale plastico Poliammide + vetro
- Placca intercambiabile
- 5 set di piastre:
 - onda stretta
 - onda larga
 - onda del mare
 - triangolo

- Activated switch
- Maximum temperature: 200°
- PTC ceramic resistor
- Universal voltage 110/240
- 3 metre rubber cable
- Removable combs
- Polyamide + Glass plastic material
- Interchangeable plate
 - 5 sets of iron:
 - straightening
 - light wave
 - beach wave
 - full wave
 - triangle



SUPERCLIPPER TOSATRICI CLIPPER

Tosatrice professionale di ultima generazione ricaricabile - senza filo
La costruzione ergonomica dell'impugnatura studiata per l'uso professionale prolungato, il potente e silenzioso motore, la semplicità di manutenzione della lamina, permettono di lavorare in assoluto relax con tagli idegati al vostro stile. La rapida regolazione delle lame tramite apposito pulsante, permette una lunghezza di taglio da 0,3 a 3,5 mm.

Latest generation professional clipper rechargeable - Wireless
Ergonomic handle designed for prolonged use in the salon, silent yet powerful motor, and easy gliding blades make it easy to create the styles you want. Quick blade adjustment button permitting cut lengths of 0.3 to 3.5 mm.

- Motore professionale di maggior intensità, potente e silenzioso e lunga durata
- Batteria a 120 senza effetto memoria e di lunga durata
- Autonomia di taglio di 90 minuti
- Ricarica veloce con indicazione luminosa
- Professional heavy duty long lasting, high power motor
- Long lasting 90 min battery with no memory effect
- 90 minutes cutting autonomy
- Quick charging with indicator light



Lama in acciaio temprato affilato a mano di perizia tedesca (Solinger), idoneo alla diffusione. Testina asportabile per facile pulizia e lubrificazione.

Hand sharpened tempered steel blade from Germany (Solinger). May be removed for easy cleaning and lubrication.



4 pettini intercambiabili (2-6-9-13) intercambiabili. Trovare alloggi, insieme alla bocchetta dell'olio lubrificante a pettine di punta nella comodità base di supporto per la ricarica automatica.

4 interchangeable spacer combs (2-6-9-13) interchangeable. Find the convenient automatic recharging base, along with bottle of lubricant oil and comb for cleaning.



Ricarica tramite base di supporto alimentata a rete o direttamente con il cavo.

Clipper may be recharged while using as base unit plugged into the wall outlet, or by plugging the clipper in directly.




Il girante di sicurezza sullo sporto di alimentazione permette anche il funzionamento con collegamento a rete.

Safety lock on power plug permits use while plugged in.







САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ARRICCIACAPELLI

CURLING IRON



PROMATIC

- Arricciacapelli
- Manico fisso
- Interruttore a levezza
- Cavo girevole
- Modelli: a11, a13, a14, a18, a25, a32
- Curling iron
- Fixed handle
- Light switch
- Rotating cable
- Size: a11, a13, a14, a18, a25, a32

SPIRAL

- Arricciacapelli a spirale
- Manico fisso
- Interruttore a levezza
- Cavo girevole
- Modelli: a 10
- Spiral curling iron
- Fixed handle
- Light switch
- Rotating cable
- Size: a10

PROMATIC SPRING

- Arricciacapelli a molla
- Manico fisso
- Interruttore a levezza
- Cavo girevole
- Modelli: a16, a19
- Spring curling iron
- Fixed handle
- Light switch
- Rotating cable
- Size: a16, a19

PARLUX

Un'azienda moderna e dinamica che offre innovative tecnologie per la progettazione, l'assemblaggio, l'assistenza e il collaudo di prodotti professionali destinati ad una clientela esigente e in continua evoluzione.

SERVIZI

Oltre ad un' idonea garanzia per la riparazione o sostituzione gratuita dei pezzi inefficienti per anomalia di costruzione, tutti i prodotti Parlux sono coperti da una rete di Centri Assistenza Autorizzati in tutti i Paesi della sua rete distributiva. L' "Assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotto" è un altro prezioso elemento di sicurezza offerto ai Clienti.

LA QUALITÀ

È una caratteristica d'obbligo dei prodotti Parlux. Riferita soprattutto agli asciugacapelli, la qualità è una caratteristica importante sin dalla progettazione che coinvolge ogni componente, il cui valore consente di determinare:

- la durata, infatti ogni motore impiegato da Parlux garantisce almeno 2000 ore di lavoro effettivo;
- l'efficienza, ossia l'ottimizzazione della potenza d'aria espressa in metri cubi/ora, la diversa velocità d'uscita e l'equilibrio calibrato della temperatura;
- la silenziosità, ovvero la mancanza di disturbi e di rumori provenienti dal motore;
- l'equilibrio, ogni apparecchio non produce infatti vibrazioni;
- la maneggevolezza, solo impugnature anatomiche per consentire all'operatore la scioltezza nei movimenti;
- la leggerezza, per evitare innanzitutto l'affaticamento muscolare dell'operatore;
- l'affidabilità, con la rispondenza alle più severe norme nazionali ed internazionali (EN 60335-1 - EN 60335-2-33) e seconda dei modelli, i nostri apparecchi hanno la certificazione di Enti accreditati quali IMQ, SASO, CSA, SGS, TÜV, CCC, PCBC, KUCAS, SISIR, SIRIM, ovvero, la rispondenza alle più severe norme sulla sicurezza elettrica, certificate attraverso radicali e severissimi controlli di idoneità, di cui Parlux è in possesso per la tranquillità dell'operatore;
- la robustezza di tutto il materiale impiegato, quindi anche delle calotte esterne, a salvaguardia di rotture per cadute e di urti accidentali;
- la costanza, del livello qualitativo di ogni apparecchio perché l'operatore non avverta diversità alcuna nell'utilizzare i diversi strumenti di lavoro.

PERCHÉ PARLUX

Con l'obiettivo di porsi in qualità di partner ideale a fianco degli acconciatori più evoluti, Parlux rispondendo alle più ambite aspettative, offre una vasta gamma di strumenti professionali rivolti a soddisfare specifiche richieste di prestazioni di elevata affidabilità.

PARLUX

A modern and dynamic company that offers innovative technologies for the design, assembly, testing and assistance concerning professional products aimed at demanding and continuously evolving customers.

SERVICES

In addition to the guarantee of free repair or replacement of faulty parts resulting from manufacturing defects, all Parlux products are covered by a network of Authorized Assistance Centres in all the countries in its distribution area. The "Insurance for Civil Product Responsibility" is another precious safety aspect offered to the customers.


QUALITY

It is a compulsory characteristic of Parlux products. In the case of hairdryers, above all, quality is an important feature right from the design stage and is applied to every single component to provide:

- durability: in fact, all motors used by Parlux guarantee a minimum of 2000 hours of trouble-free operation;
- efficiency, in the optimisation of air power expressed in cubic meters/hour, with variable output and calibrated temperature balance;
- silence, from the disturbance-free and noiseless motor;
- balance, with no vibration at all from the tool;
- manageable, its anatomically designed handle allows the user freedom of movement;
- light, above all to prevent user fatigue;
- IMD certification, or compliance with the strictest health and safety standards as certified by the Quality Mark Institute after rigorous testing, which Parlux possesses for the peace of mind of the user;
- robust materials, including the outer casing, to prevent breakage from falls or accidental impact;
- consistency, in the high quality level for each tool, so the user doesn't notice any difference when using the instruments of his trade.

WHY PARLUX

Offering itself as the ideal partner to work alongside the most up-to-date hairdressers, Parlux satisfies the most demanding needs by offering a wide range of professional tools designed to satisfy the specific requirements of high performance and reliability.



ASCIUGACAPELLI/HAIRDRYERS

MODELLO/ MODEL	COLORI/ COLOURS	QUANTITÀ PZ./ QUANTITY PCS	DIMENSIONI/ DIMENSIONS	PESO LORDO/ GROSS WEIGHT
Pelux Adverso*		20	52,5 x 49 x 42	19,3
Pelux 285 Power Light Ionic & Ceramic		20	52,5 x 49 x 42	19,3
Pelux 2855 Ionic & Ceramic		20	52,5 x 49 x 42	19,2
Pelux 2901 Ceramic & Ionic		20	49,5 x 49,5 x 40	19,8
Pelux 2901 Supercompact		20	49,5 x 49,5 x 40	19,2
Pelux 2901 Connect		20	50,5 x 48,5 x 46	21,3
Pelux 2901		20	50,5 x 48,5 x 46	21,8
Pelux 2921		20	50,5 x 48,5 x 46	21,1
Superlato HP		20	50,5 x 48,5 x 46	21,7
Superlato 2020		20	50,5 x 48,5 x 46	21,7
Superlato 2030		20	50,5 x 48,5 x 46	20,7
Pelux 1901 Eco Edition		20	50,5 x 48,5 x 46	20,0

SILENZIATORE/SILENCER

MODELLO/ MODEL	COLORI/ COLOURS	QUANTITÀ PZ./ QUANTITY PCS	DIMENSIONI/ DIMENSIONS	PESO LORDO/ GROSS WEIGHT
Veloxi Silencer*		20	43,5 x 26,5 x 26	3,1

DIFFUSORI/DIFFUSERS

MODELLO/ MODEL	COLORI/ COLOURS	QUANTITÀ PZ./ QUANTITY PCS	DIMENSIONI/ DIMENSIONS	PESO LORDO/ GROSS WEIGHT
Diffusore Adonica*		48	55,5 x 55,5 x 30	8,0
Diffusore 260 Big		48	33 x 30 x 29	8,5
Diffusore 2600		48	47,5 x 47 x 34	7,1
Diffusore 3500		48	48,5 x 48,5 x 29	8,8
Diffusore a disco		48	37,5 x 37,5 x 47,5	14,3
Diffusore supervelena		32	37,5 x 37,5 x 47,5	9,0
Diffusore universale		48	53,5 x 52 x 43	11,3

 Oro/Gold
  Azul/Blue
  Bianco/White
  Grigio/Gray
  Argento/Silver
  Nero/Black
  Blu/Blue
  Rosso/Red
  Rosa/Pink
  Giallo/Yellow
  Verde/Green
  Arancione/Orange
  Fucsia/Fuchsia
  Giallo/Orange

MODELLO/ MODEL	COLORI/ COLOURS	QUANTITÀ PZ./ QUANTITY PCS	DIMENSIONI/ DIMENSIONS	PESO LORDO/ GROSS WEIGHT
Supercia (standard a piede - solo testata)		1	40 x 40 x 58	0
Supercia (standard a mano - solo testata)		1	40 x 40 x 58	0
Supercia (elettronico a piede - solo testata)		1	40 x 40 x 58	0
Supercia (elettronico a mano - solo testata)		1	40 x 40 x 58	0
Stacco		1	97 x 15 x 20	0,5
Piastrea		1	69 x 76 x 7	0,3

TOSATRICE/CLIPPER

MODELLO/ MODEL	COLORI/ COLOURS	QUANTITÀ PZ./ QUANTITY PCS	DIMENSIONI/ DIMENSIONS	PESO LORDO/ GROSS WEIGHT
Superclipper		6	43,5 x 28,5 x 30	7,5

PIASTRE/IRONS

MODELLO/ MODEL	COLORI/ COLOURS	QUANTITÀ PZ./ QUANTITY PCS	DIMENSIONI/ DIMENSIONS	PESO LORDO/ GROSS WEIGHT
Stacc Ceramic		12	59 x 32,5 x 19,5	0,5
Ironstyle Mini Ptc		30	30 x 33,5 x 23,5	4,0
Ironstyle Media Ptc		30	39 x 33,5 x 23,5	8,5
Ironstyle Standard Ptc		40	39 x 33,5 x 23,5	4,9
Wellstyle Ptc		30	39 x 33,5 x 23,5	12,8

ARRICCIACAPELLI/CURLING IRONS

MODELLO/ MODEL	COLORI/ COLOURS	QUANTITÀ PZ./ QUANTITY PCS	DIMENSIONI/ DIMENSIONS	PESO LORDO/ GROSS WEIGHT
Pronda 010		20	39 x 33,5 x 23,5	10,4
Pronda 011		20	39 x 33,5 x 23,5	10,1
Pronda 013		20	39 x 33,5 x 23,5	10,2
Pronda 016		20	39 x 33,5 x 23,5	10,7
Pronda 018		20	39 x 33,5 x 23,5	10,5
Pronda 025		20	39 x 33,5 x 23,5	12,7
Pronda 032		20	39 x 33,5 x 23,5	14,6
Pronda Spring 016		20	39 x 33,5 x 23,5	9,0
Pronda Spring 018		20	39 x 33,5 x 23,5	9,4



facebook



twitter



google+



pinterest



instagram



youtube



Ryboard

Parlux SpA | P.Iva. 03796230159 | via Goldeni, 12 - 20090 Trezzano Srd Naviglio (MI) | t. +39 02 484.026.00 rx. | info@parlux.it | www.parlux.it